

VAOSi

CENTRALNI SESALNI SISTEMI

Produkcija: VACSI d.o.o., Velika Pirešica 36, SI-3310 Žalec, SLOVENSKA VERZIJA



DRAIN VAC
Powerful cleaning • Powerful results

DOMAČA UPORABA

Ali ste vedeli?

Da je hišna pršica velika od 0,1 do 0,5 mm, živi od 2 do 4 mesece in proizvede za 200 krat več iztrebkov, kot je njena lastna teža? Pršica je najpogostejši vzrok za nastanek alergij in je značilen povzročitelj astmatskih napadov? Zato je izbira centralnega sesalnega sistema naložba v vaše zdravje.

SUH SISTEM

Novi modeli kompaktnih, sodobno oblikovanih centralnih sesalnih enot serije 1000, Generation2 in SUMMUM - izjemna sesalna moč in vrhunska kakovost za nadvse sprejemljivo ceno.

PREDNOSTI:

- kakovostno PVC/ABS ohišje z doživljenjsko garancijo,
- mehek zagon motorja, nadzorni modul (zagon, javljanje servisa, javljanje potrebe po menjavi sanitarne vreče – serija SUMMUM),
- izredna moč sesanja (od 700 do 2x520 zračnih wattov, preko 3300 mm vodnega stolpca in 220-440 m³/uro zračnega pretoka),
- 15% boljša moč sesanja kot pri konkurenci.
- antibakterijski filter in sanitarna vreča iz blaga za zbiranje nečistoč sta jamstvo za izjemno kakovost zraka v vašem domu,
- velik zbiralnik (17 oz. 41 litrov) s kakovostno sanitarno vrečko iz blaga omogoča menjavo le-te zgolj 1-2 krat letno (odvisno od količine posesanih nečistoč),
- tiho delovanje, nič glasnejše od normalnega pogovora (58-63 dB),
- dobavljivost v beli (Series 1000 / Generation2), srebrni in črni barvi (SUMMUM),
- 5-letna garancija na motor.



Ali ste vedeli?

Da po sesanju s klasičnimi sesalniki z najboljšimi filtrirnimi sistemi (aktivno oglje, večslojne papirnate vrečke, vodni filtri) v prostoru vedno ostane nekaj neprefiltriranega zraka? Tak zrak vsebuje alergene delce, pršice, viruse in bakterije. Zato je priporočljivo med sesanjem odpreti okna ali pa razmisliti o vgradnji centralnega sesalnega sistema.

Da je lahko delujoč DRAINVAC centralni sesalec, vključno z instalacijami in vsemi gradbenimi deli, v vašem domu že za manj kot 1.000 EUR?

SUH/VODNI SISTEM S SAMODEJNIM ODTOKOM

Gre za posebno DRAINVAC serijo avtomatskih centralnih sesalcev, ki so kos vsaki nalogi! Imenujemo jih tudi vodni ali mokri centralni sesalni sistemi, njihova poglobljena značilnost pa je patentirana tehnologija avtomatskega praznenja zbiralne posode v kanalizacijski odtok. Cevni razvod po objektu ostaja takorekoč identičen (nekaj več pozornosti je ob vgradnji potrebno nameniti izogibom), potrebno pa je zagotoviti priklon mrzle vode (1/2 cole) in odtok v kanalizacijo (najmanj fi 50 mm).

PREDNOSTI:

- sistem omogoča suho in mokro čiščenje (sesanje),
- idealno za mokro čiščenje preprog, oblažinjenega pohištva, ležišč, notranjosti avtomobilov, bazenov, savn, kopalnic in stranišč,
- od uporabnika ne zahteva nobenega vzdrževanja v smislu čiščenja ali praznenja zbiralne posode, saj je le-ta po končanem delu vedno prazna,
- zaradi močenja posesanih nečistoč z vodo ima takšen sistem 100% filtracijo, saj je voda najbolj učinkovit filter,
- omogoča sesanje tudi mokrih nečistoč, vključno z vodo ali drugimi razlitimi tekočinami,
- omogoča sesanje/črpanje vode ob manjših poplavih ali izlivih,
- izjemna sesalna moč (preko 4000 mm dviga vodnega stolpca v modelu za domačo uporabo!),
- 5-letna garancija na motor, doživljenjska garancija na ohišje.



DOMAČA UPORABA

Ali ste vedeli?

Da je VROOM - zložljiva sesalna cev odličan nadomestek talne smetišnice za hitro sesanje v manjših prostorih (npr. kuhinje)? Vgradi se pod kuhinjski pult ali v omaro in je zaradi priročnosti takoj na razpolago. S potegom iz kasete se samodejno vklopi centralna sesalna enota in že lahko pričnete sesati.

ZLOŽLJIVA SESALNA CEV (VROOM)

Zložljiva sesalna cev (dolžine 5,5, 6,6 ali 7,3 m) za hitro sesanje v manjših prostorih (npr. kuhinje). **Vgradi se pod kuhinjski pult ali v omaro in je zaradi priročnosti takoj na razpolago.** S potegom iz kasete se samodejno vklopi centralna sesalna enota in že lahko pričnete sesati. Uporaba VROOM sesalne cevi pomeni bistven prihranek na času (uporaba sesalne cevi v 3 sekundah).

NOVO: SESALNA CEV WALLYFLEX

WallyFlex pomeni nov korak k še večji uporabnosti centralnega sesalnega sistema. Revolucionaren produkt leta 2011 (VDTA - Vacuum Dealers Trade Association), ki je pravkar prišel na evropsko tržišče, je zdaj na voljo tudi pri nas! Enostavna montaža in priklop na obstoječ centralni sesalni sistem (podometno vtičnico), uporaba v zgolj eni sekundi v vaši kuhinji, kopalnici, pralnici, garderobi ali garaži. Hitro in učinkovito.



GARANCIJE	DOMAČA UPORABA
Motor:	5-15 let (garancija na motor)
Deli:	1 leto
Ohišje:	doživljenjska
Dodatki:	1 leto

GARANCIJE	PROFESIONALNA UPORABA
Motor:	1 leto oz. do 500 ur delovanja
Deli:	90 dni
Ohišje:	10 let
Dodatki:	90 dni


IZVLEČNA SESALNA CEV (HIDE-A-HOSE)

Izvlačna sesalna cev je **vgrajena v steno skupaj z vtičnico in ostalo instalacijo** in vam omogoča takojšnjo uporabo centralnega sesalnega sistema brez vsakokratnega pospravljanja sesalne cevi. Sesalna cev je normalne dolžine, v notranjost vtičnice pa se samodejno pospravi (zloži) s sesalno močjo centralnega sesalnega sistema! Sesalni komplet HIDE-A-HOSE vsebuje poleg stenske vtičnice in sesalne cevi (9, 12 ali 15m) tudi teleskopsko držalo z osnovnimi krtačami za sesanje (4 kos). **Primeren je za uporabo v kombinaciji z močnejšo (suho) centralno sesalno enoto.**



TALNA SMETIŠNICA

Talna sesalna vtičnica (PVC) se vgradi v tla ali v nogo kuhinjskega elementa (cokel) in ima funkcijo talne smetišnice. Ob uporabi metle vam takšna talna reža omogoča zagon centralne sesalne enote in hitro posesanje kupa pometenih nečistoč. Talna smetišnica je dobavljiva v treh različnih barvah (bela, črna, bež), možno je tudi **unikatno barvanje po RAL.**



SERIJA	Motor(ji)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Filtracija	Kapaciteta (litrov)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
SUH CENTRALNI SESALNI SISTEM (garancija na motor 5 let, na ohišje doživljenjska)										
Series 1000, bel	1	7	3301	220	700	HEPA filter (SilverClear antibakterijska zaščita)	17	30	58	58
Generation2, 700, bel	1	7	3301	220	700		41	38	70	58
Generation2, 2x520, bel	2	14	3429	440	1040		41	38	70	63
Summum 700, srebrn	1	7	3301	220	700		41	38	70	58
Summum 2x520, črn	2	14	3429	440	1040		41	38	70	63
SUH/VODNI CENTRALNI SESALNI SISTEM S SAMODEJNIM ODTOKOM (garancija na motor 5 let, na ohišje doživljenjska, vsi modeli zahtevajo zunanji zračni izpuh)										
DF1A150	1	7	2495	205	520	voda	18	30	93	66
DF2A310	2	10,8	4064	195	780	voda	29	38	122	68

PROFESIONALNA UPORABA

Ali ste vedeli?

Da lahko s profesionalnim centralnim sistemom DRAINVAC z avtomatskim odtokom v kanalizacijo opremite vsako avtopralnico in s tem strankam ponudite tudi globinsko čiščenje notranjosti vozila?

SUH SISTEM BREZ ODTOKA

Multifunkcijski DRAINVAC sistem za profesionalno uporabo je namenjen sesanju suhih nečistoč, pri čemer je možna izbira različnih (in večjih) ločevalcev za ločeno zbiranje posesanih nečistoč. Sesalne enote so zelo robustne, vsestransko uporabne in prikladne za zelo umazana okolja.

PREDNOSTI:

- Dvig do 5080 mm vodnega stolpca za vrhunsko sesanje.
- Prikladen za pobiranje tudi finih prašnih delcev.
- Uporaba za čiščenje večjih površin.
- Možnost izbire različnih ločevalcev nečistoč.
- Možnost sočasne uporabe dveh uporabnikov.
- Integriran števec delovnih ur.
- Garancija 1 leto oz. do 500 ur obratovanja.

SUH/VODNI SISTEM S SAMODEJNIM ODTOKOM

Serija DRAINVAC sesalcev za profesionalno uporabo je vodilna v svetovnem merilu, saj gre za **prvi centralni sesalec z vgrajenim avtomatskim sistemom odvajanja vode na svetu**.

PREDNOSTI:

- Po čiščenju ni potrebno vzdrževanje (nečistoče se odplakne v odtok).
- Ne potrebujete dragih čistilnih servisov.
- Primerno za vsakodnevno čiščenje tal, razmaščevanje površin, odmaševanje odtokov, kot nalašč za avtomobilске pralnice.
- Možnost vezave več motorjev za večjo sesalno moč.
- Možnost sočasne uporabe dveh uporabnikov.
- Integriran števec delovnih ur.
- Garancija 1 leto oz. do 500 ur obratovanja.



MODEL	Motor(ji)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Filtracija	Kapaciteta (litrov)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
SUH CENTRALNI SESALNI SISTEM BREZ ODTOKA										
AE3200-CT	2	13	4350	300	1040	kartuša in sanitarna vreča	41	38	70	63
DF1R25-CT	1	7,4	3736	177	562	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 2	100	66
DF1R26-CT	2	2 × 7,4	3736	354	1124	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 3	100	70
*DF1R27-CT	3	3 × 7,4	3736	531	1686	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 4	100	74
*DF1R28-CT	4	4 × 7,4	3736	708	2248	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 5	100	78
SUH/VODNI CENTRALNI SESALNI SISTEM BREZ ODTOKA - *Možna istočasna uporaba do dveh uporabnikov.										
*DF1R18	2	2 × 7,5	4609	194	790	ciklonska	54	38	130	72
*DF1R19	2	11	4064	195	780	ciklonska	46	38	95	78
*DF1R19-4	4	2 × 11	4064	340	1560	ciklonska	27	38	125	78
*DF1R20	2	11	4064	195	780	ciklonska	54	58	130	68
*DF1R20-4	4	2 × 11	4064	340	1560	ciklonska	27	38	125	78
SUH/VODNI CENTRALNI SESALNI SISTEM S SAMODEJNIM ODTOKOM - *Možna istočasna uporaba do dveh uporabnikov.										
DF2A31	2	11	4064	195	780	voda	27	38	125	68
DF2A32	4	2 × 11	4064	340	1560	voda	27	38	125	78
DFDC40	2	2 × 7,5	4609	194	790	voda	27	38	125	72
DFDC40P	2	2 × 7,5	2832	340	790	voda	27	38	125	72
DFDC41	3	3 × 7,5	3300	357	1185	voda	27	38	125	75
DFDC42	4	4 × 7,5	3300	357	1580	voda	27	38	125	80
*DF2A60	4	2 × 11	4064	340	1212	voda	68	38	183	78
*DF2A61	6	3 × 11	4064	425	2340	voda	68	38	183	80

INDUSTRIJSKA UPORABA

Če ste lastnik ali uporabnik skladišča ali tovarne, potrebujete rešitve industrijskih dimenzij. Prav tukaj se DRAINVAC sistem izkaže kot nadvse prikladen, saj pobira suhe in tekoče nečistoče največjih oblik in količin, zato lahko zadosti prav vsem potrebam vašega podjetja.

PREDNOSTI:

- Sistem z avtomatskim odvodom vode.
- Za redno tedensko vzdrževanje v vseh industrijskih panogah, vključno z agrikulturo, prehrabeno, predelovalno, avtomobilsko, vojaško, elektro-strojno industrijo ...
- Kakovost in trajnost brez primere, za kontinuirano uporabo.
- Možnost vezave različnih ločevalcev nečistoč.
- **Možnost sočasne uporabe več uporabnikov (1-5).**
- Garancija do 1 leta oz. do 3000 ur delovanja.



Ali ste vedeli?

Da se pri sesanju s centralnim sesalnim sistemom ves prah in umazanija odvedeta po ceveh v zbirno posodo sesalnika ali pa pomešana z vodo celo avtomatsko v kanalizacijski odtok? Iz sesalca se prečiščen zrak po izpušni cevi odvede iz prostora na prosto.

GARANCIJE

INDUSTRIJSKA UPORABA

Motor:	1 leto oz. do 3000 ur obratovanja
Deli:	1 leto oz. do 3000 ur obratovanja
Ohišje:	10 let
Dodatki:	90 dni



PRENOSNI SISTEMI

Če se profesionalno ukvarjate s čiščenjem je ta DRAINVAC aplikacija kot nalašč za vas!

PREDNOSTI:

- Idealen za čvrste površine.
- Avtomatsko odplakne umazanijo v stranišče ali odtok.
- Ni potrebno ponovno polnjenje oz. praznjenje.
- Garancija do 3 let oz. 500 ur delovanja.

TRIBE PREPROSTI KORAKI:

1. Namestite ga na straniščno školjko.
2. Spojite cevi s pipo za vročo vodo in črpalnikom .
3. Pričnite s čiščenjem.



MODELI	Motor(ji)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Teža (kg)	Kapaciteta (litrov)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
DF2P54	2	11	4064	195	780	34	23	38	95	78
DF2P56	2	14	3230	306	930	34	23	38	95	80
DF2P57	1	7	3230	161	465	34	23	38	80	75
CHARIOT-10	1	7	3301	220	618	10,3	17	30	58	58

DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI

Ponujamo centralne sesalne sisteme kanadskega proizvajalca DRAINVAC za domačo, profesionalno ter industrijsko uporabo s patentiranim odvodnim sistemom za mokro in suho čiščenje. Kvalitetna vgradnja, enostavna uporaba, odlična učinkovitost in 5 letna garancija so formula za dolgotrajno zadovoljstvo. "DRAINVAC - preprosto čisto".

Imamo 20-letne izkušnje na področju svetovanja, prodaje in vgradnje centralnih sistemov v nove in obstoječe objekte, v stanovanjske hiše in poslovne zgradbe. Zaupanje smo upravičili že neštetim kupcem doma in v tujini. Prepričajte se, zahtevajte ponudbo in zaživite zdravo.

Dodatne informacije in naročila na spletni strani www.vacsi.si.



VACSi

CENTRALNI SESALNI SISTEMI

VACSI D.O.O.
VELIKA PIREŠICA 36
3310 ŽALEC

WWW.VACSI.SI


DRAINVAC
Powerful cleaning • Powerful results



Osnovni kit z globinsko krtačo



WallyFlex sesalna cev



SPOT kratka izvlečna sesalna cev, 3 m



Sanitarna vreča

